



DELTAPLUS

YOUR SAFETY AT WORK




insperbras

Soluções Industriais



CATÁLOGO DE PRODUTOS

PROTEÇÃO DA CABEÇA





BASEBALL DIAMOND V ROTOR®

CAPACETE ABA FRONTAL CLASSE A/B COM CATRACA
Proteção contra impactos e choques elétricos

CA 39.041

NBR 8221
CLASSE B: 30 kV
TIPO II - ABA frontal

EN397
MM - Metal fundido
LD - Deformação lateral
-20 °C +50 °C
440 VAC
EN50365
CLASSE 0



BASEBALL DIAMOND V

CAPACETE ABA FRONTAL CLASSE A/B COM BOTÃO DE FÁCIL AJUSTE
Proteção contra impactos e choques elétricos

CA 39.041

NBR 8221
CLASSE B: 30 kV
TIPO II - ABA frontal

EN397
MM - Metal fundido
LD - Deformação lateral
-20 °C +50 °C
440 VAC
EN50365
CLASSE 0



HARNESS V ROTOR®

SUSPENSÃO CAPACETE BASEBALL DIAMOND V ROTOR®



HARNESS V

SUSPENSÃO CAPACETE BASEBALL DIAMOND V



DYNAMIC JUGALPHA

JUGULAR PARA CAPACETE BASEBALL DIAMOND V
KIT 10 UN

EN397



JUGALPHA

JUGULAR PARA CAPACETE BASEBALL DIAMOND V
KIT 10 UN

EN397



BERYL

CAPACETE ABA FRONTAL CLASSE A/B
Proteção contra impactos e choques elétricos

CA 29.782

NBR 8221
CLASSE B: 30 kV
TIPO II - ABA frontal



HARNESS BERYL

SUSPENSÃO CAPACETE BERYL



JUGULAR QUEIXEIRA

JUGULAR COM QUEIXEIRA



JUGULAR VELCRO

JUGULAR COM VELCRO





■ PACAYA CLEAR LYVIZ™

ÓCULOS COM TRATAMENTO ANTIRRISCO/
ANTIEMBAÇANTE/LYVIZ™
Proteção contra impactos e raios UV400: UVA/UVB

CA 35.268

ANSI ISEA Z87.1
Z87+ U6

CE EN166
1 FT / FT
EN170
UV 2C-1.2



Incolor



■ PACAYA CLEAR STRAP

ÓCULOS COM TRATAMENTO ANTIRRISCO/
ANTIEMBAÇANTE
Proteção contra impactos e raios UV400: UVA/UVB

CA 35.268

ANSI ISEA Z87.1
Z87+ U6

CE EN166
1 FT / FT
EN170
UV 2C-1.2



Incolor



■ PACAYA CLEAR

ÓCULOS COM TRATAMENTO ANTIRRISCO/
ANTIEMBAÇANTE
Proteção contra impactos e raios UV400: UVA/UVB

CA 35.268

ANSI ISEA Z87.1
Z87+ U6

CE EN166
1 FT / FT
EN170
UV 2C-1.2



Incolor



■ PACAYA SMOKE

ÓCULOS COM TRATAMENTO ANTIRRISCO/
ANTIEMBAÇANTE
Proteção contra impactos, raios UV400: UVA/UVB
e luz intensa

CA 35.268

ANSI ISEA Z87.1
Z87+ U6 L3

CE EN166
1 FT / FT
EN172
UV 5-3.1



■



■ FUJ12 CLEAR

ÓCULOS COM TRATAMENTO ANTIRRISCO/
ANTIEMBAÇANTE
Proteção contra impactos e raios UV400: UVA/UVB

CA 35.563

ANSI ISEA Z87.1
Z87+ U6

CE EN166
1 FT / FT
EN170
UV 2C-1.2



Incolor



■ FUJ12 GRADIENT

ÓCULOS COM TRATAMENTO ANTIRRISCO
Proteção contra impactos, raios UV400: UVA/UVB
e luz intensa

CA 35.563

ANSI ISEA Z87.1
Z87+ U6 L1.3

CE EN166
1 FT / FT
EN172
UV 5-1.4 - 5-1.7



■



■ EGON CLEAR

ÓCULOS COM TRATAMENTO ANTIRRISCO/
ANTIEMBAÇANTE
Proteção contra impactos e raios UV400: UVA/UVB

CA 38.175

ANSI ISEA Z87.1
Z87+

CE EN166
1 FT / FT
EN170
UV 2C-1.2



Incolor



■ EGON SMOKE

ÓCULOS COM TRATAMENTO ANTIRRISCO/
ANTIEMBAÇANTE
Proteção contra impactos, raios UV400: UVA/UVB
e luz intensa

CA 38.175

ANSI ISEA Z87.1
Z87+

CE EN166
1 FT / FT
EN172
UV 5-3.1



■



LIPARI2 CLEAR

ÓCULOS COM TRATAMENTO ANTIRRISCO/
ANTIEMBAÇANTE

Proteção contra impactos e raios UV400: UVA/UVB

CA 36.019

ANSI ISEA Z87.1
Z87+

EN166
1 FT / FT
EN170
UV 2C-1.2



Incolor



VULCANO2 CLEAR

ÓCULOS COM TRATAMENTO ANTIRRISCO/
ANTIEMBAÇANTE

Proteção contra impactos e raios UV400: UVA/UVB

CA 35.267

ANSI ISEA Z87.1
Z87+

EN166
1 FT / FT
EN170
UV 2C-1.2



Incolor



MILO CLEAR

ÓCULOS COM TRATAMENTO ANTIRRISCO/
ANTIEMBAÇANTE

Proteção contra impactos, raios UV400: UVA/UVB

CA 41.798

ANSI ISEA Z87.1
Z87+ U6

EN166
1 FT / FT
EN170
UV 2C-1.2



Incolor



MEIA CLEAR

ÓCULOS COM TRATAMENTO ANTIRRISCO

Proteção contra impactos e raios UV400: UVA/UVB

CA 38.251

ANSI ISEA Z87.1
Z87+

EN166
1 FT / FT
EN170
UV 2C-1.2



Incolor



HEKLA2

ÓCULOS COM TRATAMENTO ANTIRRISCO/
ANTIEMBAÇANTE

Proteção contra impactos e raios UV400: UVA/UVB

CA 38.254

ANSI ISEA Z87.1
Z87+

EN166
1 FT / FT
EN170
UV 2C-1.2



Incolor



VULCANO2 SMOKE

ÓCULOS COM TRATAMENTO ANTIRRISCO/
ANTIEMBAÇANTE

Proteção contra impactos, raios UV400: UVA/UVB
e luz intensa

CA 35.267

ANSI ISEA Z87.1
Z87+ L3

EN166
1 FT / FT
EN172
UV 5-3.1



MILO SMOKE

ÓCULOS COM TRATAMENTO ANTIRRISCO/
ANTIEMBAÇANTE

Proteção contra impactos, raios UV400: UVA/UVB
e luz intensa

CA 41.798

ANSI ISEA Z87.1
Z87+ U6 L3

EN166
1 FT / FT
EN172
UV 5-3.1



MEIA SMOKE

ÓCULOS COM TRATAMENTO ANTIRRISCO

Proteção contra impactos, raios UV400: UVA/UVB
e luz intensa

CA 38.251

ANSI ISEA Z87.1
Z87+


EN166
1 FT / FT
EN172
UV 5-3.1





PITON2 CLEAR

ÓCULOS COM TRATAMENTO ANTIRRISCO
Proteção contra impactos e raios UV400: UVA/UVB
CA 38.174




Incolor



SUMMER SMOKE

ÓCULOS SEM TRATAMENTO
Proteção contra impactos, raios UV400: UVA/UVB e luz intensa
CA 19.176



SUMMER RAYBAN

ÓCULOS SEM TRATAMENTO
Proteção contra impactos, raios UV400: UVA/UVB e luz intensa
CA 19.176



SKY SMOKE

ÓCULOS SEM TRATAMENTO
Proteção contra impactos, raios UV400: UVA/UVB e luz intensa
CA 39.878



SUMMER CLEAR

ÓCULOS SEM TRATAMENTO
Proteção contra impactos e raios UV400: UVA/UVB
CA 19.176




Incolor



SUMMER ÂMBAR

ÓCULOS SEM TRATAMENTO
Proteção contra impactos e raios UV400: UVA/UVB
CA 19.176



SKY CLEAR

ÓCULOS SEM TRATAMENTO
Proteção contra impactos e raios UV400: UVA/UVB
CA 39.878




Incolor



SKY ÂMBAR

ÓCULOS SEM TRATAMENTO
Proteção contra impactos e raios UV400: UVA/UVB
CA 39.878





BARRIER 2

MÁSCARA DE SOLDA COM ESCURECIMENTO AUTOMÁTICO DIN 5-9/9-13
Proteção contra impacto, luminosidade intensa e radiações UV/IR

CA 41.138

EN166
1B
CE EN378
1/1/1/2/4/5-9/9-13
EN175
B



BARRIER PLATE 2

LENTE DE COBERTURA BARRIER 2 - KIT 5 UN



Incolor



SCREEN

MÁSCARA DE SOLDA COM ESCURECIMENTO AUTOMÁTICO DIN 9-13
Proteção contra impacto, luminosidade intensa e radiações UV/IR

CA 40.486

EN166
1F
CE EN378
1/1/1/2/4/9-13
EN175
F



SCREEN PLATE

LENTE DE COBERTURA SCREEN
KIT 5 UN



Incolor



CASSOUD CA

MÁSCARA DE SOLDA CELERON - VISOR ARTICULADO CARNEIRA SIMPLES OU C/ CATRACA
Proteção contra impacto, luminosidade intensa e radiações UV/IR

CA 14.203

ANSI ISEA Z87.1
Z87 U6 W10



CASSOUD CF

MÁSCARA DE SOLDA CELERON - VISOR FIXO CARNEIRA SIMPLES OU C/ CATRACA
Proteção contra impacto, luminosidade intensa e radiações UV/IR

CA 14.202

ANSI ISEA Z87.1
Z87 W10



CASSOUD PA

MÁSCARA DE SOLDA POLIPROPILENO - VISOR ARTICULADO - CARNEIRA SIMPLES OU C/ CATRACA
Proteção contra impacto, luminosidade intensa e radiações UV/IR

CA 14.200

ANSI ISEA Z87.1
Z87 U6 W10



CASSOUD PF

MÁSCARA DE SOLDA POLIPROPILENO - VISOR FIXO CARNEIRA SIMPLES OU C/ CATRACA
Proteção contra impacto, luminosidade intensa e radiações UV/IR

CA 14.189

ANSI ISEA Z87.1
Z87 W10





MASSOUD C

ESCUDO DE SOLDA CELERON

Proteção contra impacto, luminosidade intensa e radiações UV/IR

CA 14.201

ANSI ISEA Z87.1
Z87 W10

UV408

5,400 kg
0,0056 m²
x 10



MASSOUD P

ESCUDO DE SOLDA POLIPROPILENO

Proteção contra impacto, luminosidade intensa e radiações UV/IR

CA 14.188

ANSI ISEA Z87.1
Z87 W10

UV408

4,400 kg
0,0056 m²
x 10



CARNEIRA COM CATRACA

CARNEIRA COM CATRACA PARA MÁSCARA DE SOLDA E PROTETOR FACIAL

2,320 kg
0,045 m²
x 20



CARNEIRA SIMPLES

CARNEIRA SIMPLES PARA MÁSCARA DE SOLDA E PROTETOR FACIAL

1,900 kg
0,026 m²
x 20

Incolor



LENTE RETANGULAR INCOLOR

LENTE PARA MÁSCARA E ESCUDO DE SOLDA

17,100 kg
0,016 m²
x 400

Incolor



FILTRO DE LUZ RETANGULAR 10

FILTRO DE LUZ PARA MÁSCARA E ESCUDO DE SOLDA TONALIDADE 10

26,750 kg
0,014 m²
x 100



FILTRO DE LUZ RETANGULAR 12

FILTRO DE LUZ PARA MÁSCARA E ESCUDO DE SOLDA TONALIDADE 12

20,750 kg
0,014 m²
x 500



FILTRO DE LUZ RETANGULAR 14

FILTRO DE LUZ PARA MÁSCARA E ESCUDO DE SOLDA TONALIDADE 14

26,500 kg
0,013 m²
x 500

LANÇAMENTO



TOBA 3 T5

ÓCULOS PARA SOLDAGEM

Proteção dos olhos contra impactos, raios UV (U6), respingos de líquidos D3, soldagem e processos similares (W5)

CA 44.817

ANSI ISEA Z87.1
Z87 U6 W5 D3

UV408

EN168
1FT / FT

EN169
5

EN175
FT

12,210 kg
0,007 m²
x 2000



ÓCULOS MAÇARIQUEIRO

ÓCULOS MAÇARIQUEIRO

Proteção contra impacto e luminosidade intensa

CA 17.573

ANSI ISEA Z87.1
Z87 U6 W5

UV408

12,210 kg
0,007 m²
x 2000



INTERLAGOS

ABAFADOR DE RUÍDOS - NRRsf 23 dB
Proteção contra ruídos

CA 35.003

ANSI
S12.6
NRRsf 23 dB
S13.18
NRR 28 dB

CE
EN352-1
SNR 30 dB
H 30 M 28 L 20
S/M/L



SEPANG 2

ABAFADOR DE RUÍDOS - NRRsf 20 dB
Proteção contra ruídos

CA 34.981

NBR 16076 (B)
NRRsf 20 dB

ANSI
S13.18
NRR 21 dB

CE
EN352-1
SNR 26 dB
H 30 M 24 L 15
S/M/L



SILVERSTONE 2

ABAFADOR DE RUÍDOS - NRRsf 17 dB
Proteção contra ruídos

CA 38.225

ANSI
S12.6
NRRsf 17 dB

CE
EN352-1



INTERHYKIT

ALMOFADAS E ESPUMAS INTERLAGOS/SEPANG/
SILVERSTONE 2 - KIT REPOSIÇÃO 5 PARES



SPA3

ABAFADOR DE RUÍDOS - NRRsf 17 dB
Proteção contra ruídos

CA 34.964

NBR 16076 (B)
NRRsf 17 dB

CE
EN352-1
SNR 23 dB
H 24 M 20 L 13
S/M/L



COMBAT

ABAFADOR DE RUÍDOS - NRRsf 10 dB
Proteção contra ruídos

CA 19.405

ANSI
S12.6
NRRsf 10 dB



MAGNY HELMET 2

ABAFADOR DE RUÍDOS ACOPLÁVEL - NRRsf 18 dB
Proteção contra ruídos

CA 38.224

NBR 16076 (B)
NRRsf 18 dB

ANSI
S3.18
NRR 25 dB

CE
EN352-3
SNR 32 dB
H 34 M 31 L 23



SUZUKA 2

ABAFADOR DE RUÍDOS ACOPLÁVEL - NRRsf 14 dB
Proteção contra ruídos

CA 35.004

NBR 16076 (B)
NRRsf 14 dB

ANSI
S3.18
NRR 21 dB

CE
EN352-3
SNR 24 dB
H 27 M 21 L 14
S/M/L





CONICCO200

PROTECTOR AUDITIVO DESCARTÁVEL - NRRsf 15 dB
Proteção contra ruídos

CA 36.364

ANSI S12.6
NRRsf 15 dB
S3.19
NRR 33 dB

EN352-2
SNR 36 dB
H 34 N 34 L 31
Ø 7-12 mm



CONIC200

PROTECTOR AUDITIVO DESCARTÁVEL - NRRsf 15 dB
Proteção contra ruídos

CA 36.364

ANSI S12.6
NRRsf 15 dB
S3.19
NRR 33 dB

EN352-2
SNR 36 dB
H 34 N 34 L 31
Ø 7-12 mm



CONIC500

PROTECTOR AUDITIVO DESCARTÁVEL - NRRsf 15 dB
Proteção contra ruídos

CA 36.364

ANSI S12.6
NRRsf 15 dB
S3.19
NRR 33 dB

EN352-2
SNR 36 dB
H 34 N 34 L 31
Ø 7-12 mm



CONIC DISPLAY

DISPLAY CONIC500

CA 36.364

ANSI S12.6
NRRsf 15 dB
S3.19
NRR 33 dB

EN352-2
SNR 36 dB
H 34 N 34 L 31
Ø 7-12 mm



PLUG SILICONE

PROTECTOR AUDITIVO REUTILIZÁVEL - NRRsf 14 dB
Proteção contra ruídos

CA 39.068

ANSI S12.6
NRRsf 14 dB



PLUG COPOLÍMERO

PROTECTOR AUDITIVO REUTILIZÁVEL - NRRsf 16 dB
Proteção contra ruídos

CA 39.067

ANSI S12.6
NRRsf 16 dB





JUPITER

RESPIRADOR C/ MANUTENÇÃO - 2 FILTROS
Proteção respiratória

CA 40.638

CE EN140

NBR 13.698



M6000 ABEK1

FILTRO MULTIGASES, VAPORES ORGÂNICOS, GASES
ÁCIDOS, AMÔNIA E METILAMINAS - KIT 2 UN

CE EN14387
ABE1EK1

NBR 13.698



M6000 P2 CLIP PF

PRÉ FILTRO M6000 P2 CLIP - KIT 10 UN

CE EN143
P2NR

NBR 13.698



M6000 PREP3

FILTRO P3 (S) PARTICULADOS USO COMBINADO - KIT
2 UN

CE EN143
P3R

NBR 13.698



M6000 A2

FILTRO VAPORES ORGÂNICOS (VO) - KIT 2 UN

CE EN14387
A2

NBR 13.698



M6000 P2 CLIP

FILTRO P2 (S) POEIRAS, NÉVOAS NÃO OLEOSAS E
FUMOS - KIT 2 UN

CE EN143
P2NR

NBR 13.698



M6000 P3

FILTRO P3 (S) PARTICULADOS - KIT 2 UN

CE EN143
P3R

NBR 13.698



M6000 VÁLVULAS

VÁLVULAS RESPIRADOR JUPITER - KIT 10 UN





■ CONFORT

RESPIRADOR DESCARTÁVEL PFF1 (S) SEM VÁLVULA
Proteção contra poeiras e névoas

CA 40.765

NBR 13.698



■ CONFORT

RESPIRADOR DESCARTÁVEL PFF2 (S) SEM VÁLVULA
Proteção contra poeiras, névoas e fumos

CA 40.766

NBR 13.698



■ CONFORT

RESPIRADOR DESCARTÁVEL PFF2 (S) SEM VÁLVULA
(CARVÃO ATIVO)
Proteção contra poeiras, névoas, fumos e odores
de certos tipos de vapores orgânicos

CA 40.807

NBR 13.698



■ CONFORT

RESPIRADOR DESCARTÁVEL PFF3 (S) SEM VÁLVULA
Proteção contra poeiras, névoas, fumos e
radionuclídeos

CA 40.805

NBR 13.698



■ CONFORT

RESPIRADOR DESCARTÁVEL PFF1 (S) COM VÁLVULA
Proteção contra poeiras e névoas

CA 40.764

NBR 13.698



■ CONFORT

RESPIRADOR DESCARTÁVEL PFF2 (S) COM VÁLVULA
Proteção contra poeiras, névoas e fumos

CA 40.767

NBR 13.698



■ CONFORT

RESPIRADOR DESCARTÁVEL PFF2 (S) COM VÁLVULA
(CARVÃO ATIVO)
Proteção contra poeiras, névoas, fumos e odores
de certos tipos de vapores orgânicos

CA 40.808

NBR 13.698



■ CONFORT

RESPIRADOR DESCARTÁVEL PFF3 (S) COM VÁLVULA
Proteção contra poeiras, névoas, fumos e
radionuclídeos

CA 40.806

NBR 13.698





PRO AGRO

RESPIRADOR DESCARTÁVEL PFF1 (S) SEM VÁLVULA
Proteção contra poeiras e névoas

CA 38.502

NBR 13.698



PRO AGRO

RESPIRADOR DESCARTÁVEL PFF2 (S) SEM VÁLVULA
Proteção contra poeiras, névoas e fumos

CA 38.504

NBR 13.698



PRO AGRO

RESPIRADOR DESCARTÁVEL PFF2 (S) SEM VÁLVULA
(CARVÃO ATIVO)
Proteção contra poeiras, névoas, fumos e odores
de certos tipos de vapores orgânicos

CA 38.508

NBR 13.698



PRO AGRO

RESPIRADOR DESCARTÁVEL PFF3 (S) SEM VÁLVULA
Proteção contra poeiras, névoas, fumos e
radionuclídeos

CA 38.506

NBR 13.698



PRO AGRO

RESPIRADOR DESCARTÁVEL PFF1 (S) COM VÁLVULA
Proteção contra poeiras e névoas

CA 38.501

NBR 13.698



PRO AGRO

RESPIRADOR DESCARTÁVEL PFF2 (S) COM VÁLVULA
Proteção contra poeiras, névoas e fumos

CA 38.503

NBR 13.698



PRO AGRO

RESPIRADOR DESCARTÁVEL PFF2 (S) COM VÁLVULA
(CARVÃO ATIVO)
Proteção contra poeiras, névoas, fumos e odores
de certos tipos de vapores orgânicos

CA 38.507

NBR 13.698



PRO AGRO

RESPIRADOR DESCARTÁVEL PFF3 (S) COM VÁLVULA
Proteção contra poeiras, névoas, fumos e
radionuclídeos

CA 38.505

NBR 13.698



PROTEÇÃO DAS MÃOS



LANÇAMENTO



VENICUT5X1

LUA DELTANOCUT® COM REVESTIMENTO DE POLIURETANO/COURO
Proteção ao corte

CA 43.904

CE EN388
4 X 4 3 D

ISEA 105
A5



9 / 10 / 11



VENICUT54BL

LUA DELTANOCUT® COM REVESTIMENTO DUPLA NITRILICO
Proteção ao corte

CA 41.355

CE EN388
4 X 4 3 D

ISEA 105
A4



8 / 9 / 10 / 11



LANÇAMENTO



VENICUT F XTREM CUT

LUA DE FIBRA XTREM CUT COM REVESTIMENTO DE ESPUMA DE BORRACHA NITRILICA
Proteção ao corte

CA 45.111

CE EN388
4 X 4 3 F

ISEA 105
A5



6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11



VENICUT52

LUA HEATNOCUT COM REVESTIMENTO DE BORRACHA NATURAL
Proteção ao corte

CA 36.007

CE EN388
3 X 4 2 D

ISEA 105
A3



7 / 8 / 9 / 10



LANÇAMENTO



VENICUT50

LUA HEATNOCUT COM REVESTIMENTO DE COURO
Proteção ao corte

CA 43.914

CE EN388
4 X 4 3 D

ISEA 105
A4



9 / 10



VENICUT5M

MANGA HEATNOCUT 45 CM
Proteção ao corte

CA 41.361

CE EN388
3 X 4 X C

ISEA 105
A3



Único






VENICUT58

LUVA ECONOCUT COM REVESTIMENTO DE POLIURETANO
Proteção ao corte


CA 41.407



ECONOCUT5M

MANGA ECONOCUT 55 CM
Proteção ao corte

CA 41.403



LANÇAMENTO



VENICUT44

LUVA ECONOCUT COM REVESTIMENTO DE POLIURETANO
Proteção ao corte

CA 39.418



VENICUT43

LUVA ECONOCUT COM REVESTIMENTO NITRILICO
Proteção ao corte

CA 41.816



VENICUT34

LUVA ECONOCUT COM REVESTIMENTO DE POLIURETANO
Proteção ao corte


CA 41.406



VE702P

LUVA DE POLIÉSTER COM REVESTIMENTO DE POLIURETANO
Proteção mecânica

CA 36.365



VE702PG

LUVA DE POLIÉSTER COM REVESTIMENTO DE POLIURETANO
Proteção mecânica

CA 36.365



VE702PN

LUVA DE POLIÉSTER COM REVESTIMENTO DE POLIURETANO
Proteção mecânica

CA 36.365



LANÇAMENTO



SAFE & STRONG

LUVA DE POLIAMIDA COM REVESTIMENTO DE ESPUMA DE BORRACHA DE POLIURETANO BASE DE ÁGUA GAUGE 15
Proteção mecânica

CA 44.517



6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11



VE729

LUVA DE POLIAMIDA SPANDEX COM REVESTIMENTO 3/4 NITRILICO/PU - PALMA PIGMENTADA
Proteção mecânica

CA 41.331



7 / 8 / 9 / 10



VE727

LUVA DE POLIAMIDA SPANDEX COM REVESTIMENTO NITRILICO/PU - PALMA PIGMENTADA
Proteção mecânica

CA 41.340



7 / 8 / 9 / 10



VE726

LUVA DE POLIAMIDA SPANDEX COM REVESTIMENTO NITRILICO/POLIURETANO
Proteção mecânica

CA 41.330



7 / 8 / 9 / 10



VE722

LUVA DE POLIÉSTER COM REVESTIMENTO DE ESPUMA NITRILICA
Proteção mecânica

CA 34.858



7 / 8 / 9 / 10



VE715GR

LUVA DE POLIÉSTER COM REVESTIMENTO 3/4 NITRILICO
Proteção mecânica

CA 38.683



7 / 8 / 9 / 10



VE712GR

LUVA DE POLIÉSTER COM REVESTIMENTO NITRILICO
Proteção mecânica

CA 38.238



7 / 8 / 9 / 10



EOS NOCUT

LUVA DE POLIETILENO COM REVESTIMENTO DUPLA NITRILICO
Proteção ao corte e impacto

CA 42.622



8 / 9 / 10 / 11



LANÇAMENTO



EOS OBM

LUA DE ALGODÃO COM REVESTIMENTO DUPLA
NITRÍLICO PUNHO DE PVC
Proteção mecânica e química

CA 45.244



8 / 9 / 10 / 11



EOS

LUA DE POLIÉSTER/POLIURETANO COM
REVESTIMENTO DUPLA DE POLIAMIDA
Proteção térmica e mecânica

CA 40.266



8 / 9 / 10 / 11 / 12



NYSOS

LUA DE POLIÉSTER COM REVESTIMENTO DE ESPUMA
DE NEOPRENE
Proteção anti vibração e impacto

CA 41.405



10 / 11



THRYM

LUA DE POLIAMIDA/BORRACHA NATURAL COM
REVESTIMENTO DE BORRACHA NATURAL - FORRO DE
MANTA ACRÍLICA
Proteção térmica

CA 41.341



9 / 10 / 11



APOLLON

LUA DE POLIÉSTER COM REVESTIMENTO DE ESPUMA
DE BORRACHA NATURAL
Proteção mecânica

CA 36.255



7 / 8 / 9 / 10



LANÇAMENTO



VE733

LUA DE POLIÉSTER COM REVESTIMENTO DE
BORRACHA NATURAL PURE®
Proteção mecânica e térmica

CA 44.566



7 / 8 / 9 / 10 / 11





VE7300R

LUA DE POLIÉSTER/ALGODÃO COM REVESTIMENTO DE BORRACHA NATURAL
Proteção mecânica

CA 38.221



8 / 9 / 10



VE630

LUA DE POLIÉSTER COM REVESTIMENTO CORRUGADO DE BORRACHA NATURAL
Proteção mecânica

CA 38.870



8 / 9 / 10



VE799

LUA DE POLIÉSTER/ALGODÃO COM REVESTIMENTO DE BORRACHA NATURAL
Proteção mecânica

CA 34.861



9 / 10



LA500

LUA DE ALGODÃO COM REVESTIMENTO 3/4 DE BORRACHA NATURAL
Proteção mecânica

CA 34.860



7 / 8 / 9 / 10



NI175

LUA DE ALGODÃO COM REVESTIMENTO TOTAL NITRILICO - PUNHO DE LONA 6 CM
Proteção mecânica

CA 36.466



9 / 10 / 11



NI155

LUA DE ALGODÃO COM REVESTIMENTO TOTAL NITRILICO
Proteção mecânica

CA 36.468



10



NI150

LUA DE ALGODÃO COM REVESTIMENTO 3/4 NITRILICO
Proteção mecânica

CA 36.467



7 / 8 / 9 / 10



NI015

LUA DE ALGODÃO COM REVESTIMENTO 3/4 NITRILICO
Proteção mecânica

CA 38.220



7 / 8 / 9 / 10



LANÇAMENTO



CHEMSAFE VV835

LUA NITRÍLICA SUPORTE POLIAMIDA REVESTIMENTO
ESPUMA NITRÍLICA 35 CM
Proteção química

CA 41.342



A 3 + 60 min
B 2 + 60 min
C 2 + 30 min
F 2 + 30 min
H 4 + 120 min

J 5 + 240 min
K 4 + 120 min
L 2 + 30 min
M 4 + 120 min
N 3 + 60 min

O 4 + 120 min
P 6 + 480 min
T 6 + 480 min




8 / 9 / 10 / 11



TOUTRAVO VE509


LUA NEOPRENE FLOCADA 30 CM
Proteção química

CA 36.695



A 4 + 240 min
B 2 + 60 min
C 3 + 120 min

J 4 + 240 min
K 6 + 480 min
L 4 + 240 min



6/7 - 7/8 - 8/9 - 9/10 - 10/11



NITREX VE846

LUA NITRÍLICA CLORADA 46 CM
Proteção química


CA 36.469



A 3 + 60 min
E 3 + 60 min
D 2 + 30 min
I 2 + 30 min

J 3 + 60 min
K 6 + 480 min
L 4 + 120 min
M 3 + 60 min

O 6 + 480 min
P 6 + 480 min
T 6 + 480 min



REGULAMENTO (EU) 1935
Contato com produtos alimentares



8 / 9 / 10



ALPHA VE905

LUA DE BORRACHA NATURAL CLORINADA 30 CM
Proteção química

CA 36.293



A 2 + 30 min
K 6 + 480 min

N 3 + 60 min
O 5 + 240 min

P 4 + 120 min
T 4 + 120 min



6/7 - 7/8 - 8/9 - 9/10





NITREX VE801

LUA NITRÍLICA FLOCADA 33 CM
Proteção química

CA 36.284



7/8/9/10



VE520

LUA DE BORRACHA NATURAL BANHO NEOPRENE
30 CM

Proteção química

CA 45.340




6/7 - 7/8 - 8/9 - 9/10



VE200

LUA DE BORRACHA NATURAL FLOCADA 30 CM
Proteção química

CA 36.066



REGULAMENTO (EU) 1831
Contato com produtos alimentares



7/8/9/10



PVCGRIP25

LUA DE PVC COM SUPORTE DE ALGODÃO PALMA
ANTIDERRAPANTE - 25 CM

Proteção química

CA 37.558



9



PVCGRIP35

LUVA DE PVC COM SUPORTE DE ALGODÃO PALMA
ANTIDERRAPANTE - 35 CM
Proteção química

CA 37.558



EN388
3121X



ISO374-1
TIPO B
J 2 + 30 min
K 5 + 480 min
L 4 + 120 min
M 3 + 60 min



EN374-5



35 cm



9 / 10



PVCGRIP45

LUVA DE PVC COM SUPORTE DE ALGODÃO PALMA
ANTIDERRAPANTE - 45 CM
Proteção química

CA 37.558



EN388
3121X



ISO374-1
TIPO B
J 2 + 30 min
K 5 + 480 min
L 4 + 120 min
M 3 + 60 min



EN374-5



45 cm



9



PVC7327

LUVA DE PVC COM SUPORTE DE ALGODÃO PALMA
LISA - 27 CM
Proteção química

CA 37.558



EN388
2121X



ISO374-1
TIPO C
K 5 + 480 min
L 5 + 240 min



EN374-5



27 cm



10



PVC7335

LUVA DE PVC COM SUPORTE DE ALGODÃO PALMA
A1DR160 - 35 CM
Proteção química

CA 37.558



EN388
2121X



ISO374-1
TIPO C
K 5 + 480 min
L 5 + 240 min



EN374-5



35 cm



10





CA615K

LUA SOLDADOR DE RASPA/COURO 35 CM
Proteção térmica

CA 38.222



EN12477
TIPO A



TP169

LUA TRICOTADA PIGMENTADA
Proteção mecânica

CA 38.520



TRICOTADA 3 FIOS

LUA TRICOTADA
Proteção mecânica

CA 10.573



PROTEÇÃO DOS PÉS



LANÇAMENTO



NORONHA OB SRC

TÊNIS BOOT DE AMARRAR OB SRC E FO
Proteção dos pés - Ocupacional

CA XX.XXX CASUAL

SOLADO TRACTION

NBR ISO 20347

TERMOPLÁSTICA



35 → 44



LANÇAMENTO



BROTAS OB SRC

TÊNIS DE AMARRAR OB SRC E FO
Proteção dos pés - Ocupacional

CA XX.XXX CASUAL

SOLADO TRACTION

NBR ISO 20347

TERMOPLÁSTICA



35 → 44 35 → 40



LANÇAMENTO



RORAIMA OB SRC

BOTA DE AMARRAR OB SRC E FO WRU
Proteção dos pés - Ocupacional

CA XX.XXX UTILITIES

SOLADO ATTACK

NBR ISO 20347

TERMOPLÁSTICA



35 → 45 35 → 45



LANÇAMENTO



MARINGÁ SB SRC

BOTA FRIGORÍFICA SB SRC CI E WRU
Proteção dos pés - Segurança

CA XX.XXX WHITE

SOLADO PREMIER

NBR ISO 20345

COMPOSITE



35 → 45



LANÇAMENTO



MARINGÁ OB SRC

BOTA FRIGORÍFICA OB SRC CI E WRU
Proteção dos pés - Ocupacional

CA XX.XXX WHITE

SOLADO PREMIER

NBR ISO 20347

PLÁSTICA



35 → 45



LANÇAMENTO



LAGES OB SRC

BOTA FRIGORÍFICA OB SRC CI E WRU
Proteção dos pés - Ocupacional

CA XX.XXX WHITE

SOLADO PREMIER

NBR ISO 20347

PLÁSTICA



35 → 45



LANÇAMENTO



RIO OB SRC

BOTA DE AMARRAR OB SRC E FO WRU
Proteção dos pés - Ocupacional

CA 45.485 UTILITIES SOLADO CONFORT PLUS

NBR ISO 20347

PLÁSTICA

35 → 45 35 → 45
35 → 39



LANÇAMENTO



BH SBP SRC

BOTINA DE ELÁSTICO SB SRC P I E WRU
Proteção dos pés - Segurança

CA 45.265 CONSTRUCTION SOLADO CONFORT PLUS

NBR ISO 20345

COMPOSITE

35 → 45



LANÇAMENTO



BH SB SRC

BOTINA DE ELÁSTICO SB SRC I E WRU
Proteção dos pés - Segurança

CA 45.266 CONSTRUCTION SOLADO CONFORT PLUS

NBR ISO 20345

COMPOSITE

35 → 45



LANÇAMENTO



BH OB SRC

BOTINA DE ELÁSTICO OB SRC I E WRU
Proteção dos pés - Ocupacional

CA 45.271 CONSTRUCTION SOLADO CONFORT PLUS

NBR ISO 20347

PLÁSTICA

35 → 45



LANÇAMENTO



FLORIPA OB SRC

BOTINA DE CALÇE RÁPIDO OB SRC E WRU
Proteção dos pés - Ocupacional

CA 45.600 WHITE SOLADO CONFORT PLUS

NBR ISO 20347

PLÁSTICA

35 → 45



LANÇAMENTO



MANAUS OB SRC

TÊNIS DE CALÇE RÁPIDO OB SRC I E WRU
Proteção dos pés - Ocupacional

CA 45.601 WHITE SOLADO CONFORT PLUS

NBR ISO 20347

PLÁSTICA

35 → 45



LANÇAMENTO



MACAÉ SB SRC

BOTA EM VELCRO DE CALÇE RÁPIDO SB SRC E FO WRU
Proteção dos pés - Segurança

CA 45.500 UTILITIES SOLADO CONFORT PLUS

NBR ISO 20345

COMPOSITE

35 → 45



LANÇAMENTO



BRASÍLIA SBP SRC

BOTA DE AMARRAR SB SRC CR E P WRU
Proteção dos pés - Segurança

CA XX.XXX UTILITIES SOLADO CONFORT PLUS

NBR ISO 20345

COMPOSITE

35 → 45



LANÇAMENTO

SAMPA SBP SRA



BOTINA DE CALÇE RÁPIDO SB SRA FO P
Proteção dos pés - Segurança

CA 45.268 CONSTRUCTION SOLADO COMBO

NBR ISO 20345

AÇO



35 → 45



LANÇAMENTO

SAMPA SB SRA



BOTINA DE CALÇE RÁPIDO SB SRA FO
Proteção dos pés - Segurança

CA 45.269 CONSTRUCTION SOLADO COMBO

NBR ISO 20345

AÇO



35 → 45



LANÇAMENTO

SAMPA OB SRA



BOTINA DE CALÇE RÁPIDO OB SRA FO
Proteção dos pés - Ocupacional

CA 45.258 CONSTRUCTION SOLADO COMBO

NBR ISO 20347

PLÁSTICA



35 → 45



LANÇAMENTO

LONDRINA OB SRA



BOTA DE AMARRAR OB SRA FO
Proteção dos pés - Ocupacional

CA 45.374 UTILITIES SOLADO COMBO

NBR ISO 20347

PLÁSTICA



35 → 45 35 → 45



LANÇAMENTO

SINOP OB SRA



TÊNIS DE CALÇE RÁPIDO OB SRA FO
Proteção dos pés - Ocupacional

CA 45.484 MANUFACTURING SOLADO COMBO

NBR ISO 20347

PLÁSTICA



35 → 45



LANÇAMENTO

PALMAS OB SRA



SAPATO DE CALÇE RÁPIDO OB SRA FO
Proteção dos pés - Ocupacional

CA 45.263 MANUFACTURING SOLADO COMBO

NBR ISO 20347

PLÁSTICA



35 → 45



PROTEÇÃO EM ALTURA





■ GUEPARD 6

CINTURÃO PARAQUEDISTA/ABDOMINAL - 6 PONTOS DE CONEXÃO DORSAL/PEITORAL/LATERAL/UMBILICAL/OMBRO

Proteção contra queda

CA 41.042

NBR 15.835
NBR 15.836



P / M / G
G / GG



■ GUEPARD 5

CINTURÃO PARAQUEDISTA/ABDOMINAL - 5 PONTOS DE CONEXÃO DORSAL/PEITORAL/LATERAL/UMBILICAL

Proteção contra queda

CA 41.042

NBR 15.835
NBR 15.836



P / M / G
G / GG



LANÇAMENTO



■ HAR44EL

CINTURÃO DIELÉTRICO PARAQUEDISTA/ABDOMINAL - 4 PONTOS DE CONEXÃO DORSAL/PEITORAL/LATERAL

Proteção contra queda

CA 44.267

NBR 15.835
NBR 15.836



P / M / G
G / GG



LANÇAMENTO



■ HAR42EL

CINTURÃO DIELÉTRICO PARAQUEDISTA - 2 PONTOS DE CONEXÃO DORSAL/PEITORAL

Proteção contra queda

CA 44.278

NBR 15.836



P / M / G
G / GG



■ HAR25

CINTURÃO PARAQUEDISTA/ABDOMINAL - 5 PONTOS DE CONEXÃO DORSAL/PEITORAL/LATERAL/OMBRO

Proteção contra queda

CA 41.044

NBR 15.835
NBR 15.836



P / M / G
G / GG



■ HAR24

CINTURÃO PARAQUEDISTA/ABDOMINAL - 4 PONTOS DE CONEXÃO DORSAL/PEITORAL/LATERAL

Proteção contra queda

CA 41.044

NBR 15.835
NBR 15.836



P / M / G
G / GG



■ HAR22

CINTURÃO PARAQUEDISTA - 2 PONTOS DE CONEXÃO DORSAL/PEITORAL

Proteção contra queda

CA 41.043

NBR 15.836



P / M / G
G / GG



■ HAR15

CINTURÃO PARAQUEDISTA/ABDOMINAL - 5 PONTOS DE CONEXÃO DORSAL/PEITORAL/LATERAL/OMBRO

Proteção contra queda

CA 41.046

NBR 15.835
NBR 15.836



P / M / G
G / GG





HAR14

CINTURÃO PARAQUEDISTA/ABDOMINAL - 4 PONTOS DE CONEXÃO DORSAL/PEITORAL/LATERAL
Proteção contra queda

CA 41.046

NBR 15.835
NBR 15.836



P / M / G
G / GG



HAR12

CINTURÃO PARAQUEDISTA - 2 PONTOS DE CONEXÃO DORSAL/PEITORAL
Proteção contra queda

CA 41.045

NBR 15.836



P / M / G
G / GG



HAR11

CINTURÃO PARAQUEDISTA - 1 PONTO DE CONEXÃO DORSAL
Proteção contra queda

CA 42.360

NBR 15.836



P / M / G
G / GG



AN245140ADD

TALABARTE Y ELÁSTICO 55 MM
Proteção contra queda

NBR 14.628
NBR 15.834
NBR 15.837



AN235140AD

TALABARTE Y ELÁSTICO 55 MM
Proteção contra queda

NBR 14.628
NBR 15.834
NBR 15.837



AN245140AEE

TALABARTE Y ELÁSTICO 110 MM
Proteção contra queda

NBR 14.628
NBR 15.834
NBR 15.837



AN235140AE

TALABARTE Y ELÁSTICO 110 MM
Proteção contra queda

NBR 14.628
NBR 15.834
NBR 15.837



LANÇAMENTO



AN245140PRR

TALABARTE DIELÉTRICO Y ELÁSTICO 55 MM
Proteção contra queda

NBR 14.628
NBR 15.834
NBR 15.837



LANÇAMENTO



AN235140PR

TALABARTE DIELÉTRICO Y ELÁSTICO 55 MM
Proteção contra queda

NBR 14.628
NBR 15.834
NBR 15.837



EX118

TALABARTE DE POSICIONAMENTO 2 / 3 / 5 M
Proteção contra queda

NBR 15.835
NBR 15.837





■ AN213140ADD

TALABARTE Y PLANO 55 MM
Proteção contra queda

NBR 14.628
NBR 15.834
NBR 15.837



■ AN203140AD

TALABARTE I PLANO 55 MM
Proteção contra queda

NBR 14.628
NBR 15.834
NBR 15.837



■ MINIBLOC

TRAVA QUEDA RETRÁTIL FITA 2,5 M
Proteção contra queda

EN360
150 kg
CE
NBR 14.628
NBR 14.629
NBR 15.837



■ MEDBLOC

TRAVA QUEDA RETRÁTIL FITA 8 M
Proteção contra queda

EN360
150 kg
CE
NBR 14.628
NBR 15.837



■ AN120

TRAVA QUEDA RETRÁTIL CABO DE AÇO 10 M / 15 M
Proteção contra queda

EN360
150 kg
EN362
CE
NBR 14.628
NBR 15.837



■ COR414C

TRAVA QUEDA PARA CORDA DE 12 MM COM MOSQUETÃO
Proteção contra queda

NBR 14.628
NBR 15.837



■ COR414A

TRAVA QUEDA PARA CORDA DE 12 MM COM EXTENSOR
Proteção contra queda

NBR 14.628
NBR 15.837



■ LV400

VARA TELESCÓPICA 8 M
Dispositivo de ancoragem



■ LV401

GANCHO DE ANCORAGEM
Dispositivo de ancoragem

EN795
TIPO B
EN362
CLASSE A
CE



■ LV504A

PONTO DE ANCORAGEM FIXO 360°
Dispositivo de ancoragem

EN795
TIPO A
CE





DAYAK LV120G

ANCORAGEM PARA ENQUADRAMENTO DE PORTA/JANELA
Dispositivo de ancoragem

EN795
TIPO A
TS16415
2



TETRANCHOR LV115

PLACA DE ANCORAGEM
Dispositivo de ancoragem

EN795
TIPO A
TS16415
4



HA200

PORTA FERRAMENTAS PARA TRABALHO EM ALTURA
Dispositivo de ancoragem



LANÇAMENTO



HA204

ROLO PORTA-FERRAMENTAS
Dispositivo de ancoragem



LANÇAMENTO



HA206

DISPOSITIVO DE CONEXÃO PARA FERRAMENTAS
Dispositivo de ancoragem



LV100

CHAFELETA DE ANCORAGEM
Dispositivo de ancoragem

EN795
TIPO A



LV102050

EXTENSOR PARA TRAVA QUEDA RETRÁTIL
Dispositivo de ancoragem



HA203

FITA ANTI-COMPRESSÃO FEMORAL
Dispositivo de ancoragem



LANÇAMENTO



HA205

PULSEIRA PORTA-FERRAMENTAS
Dispositivo de ancoragem



LANÇAMENTO



HA207

PORTA-FERRAMENTAS DUPLA CONEXÃO
Dispositivo de ancoragem





AM0114X2

MOSQUETÃO DE ALUMÍNIO TRIPLA TRAVA AUTOMÁTICA - KIT 2 UN
Equipamento auxiliar para trabalho em altura

EN362
CLASSE B
NBR 15.837



AM025X2

MOSQUETÃO DE ALUMÍNIO DUPLA TRAVA AUTOMÁTICA - KIT 2 UN
Equipamento auxiliar para trabalho em altura

EN362
CLASSE B
NBR 15.837



AM002X5

MOSQUETÃO DE AÇO OVAL TRAVA DE ROSCA - KIT 5 UN
Equipamento auxiliar para trabalho em altura

EN362
CLASSE B
NBR 15.837



TC001

BLOQUEADOR VENTRAL
Equipamento auxiliar acesso por cordas

EN567



TC002

ASCENSOR PUNHO DIREITO
Equipamento auxiliar acesso por cordas

EN567



TC003

ASCENSOR PUNHO ESQUERDO
Equipamento auxiliar acesso por cordas

EN567



TC012

ESTRIBO AJUSTÁVEL
Equipamento auxiliar acesso por cordas



SAFECORD TC007

DESCENSOR AUTOBLOCANTE ANTIPÂNICO - DESCIDA E SUBIDA
Equipamento auxiliar acesso por cordas

EN341
TIPO 2
CLASSE A
EN358
EN12841
TIPO C





■ DESCORD TC006

DESCENSOR AUTOBLOCANTE ANTIPÂNICO - DESCIDA
Equipamento auxiliar acesso por cordas

EN341
CLASSE 2A
CE EN12841
TIPO C



■ TC004

FREIO B SIMPLES
Equipamento auxiliar acesso por cordas



■ TC044

FREIO B COM ORELHAS
Equipamento auxiliar acesso por cordas



■ TC005

POLIA SIMPLES
Equipamento auxiliar acesso por cordas

CE EN12278



■ TC015

POLIA DUPLA OSCILANTE
Equipamento auxiliar acesso por cordas

CE EN12278



■ TC025

POLIA DUPLA FIXA
Equipamento auxiliar acesso por cordas e cabos de aço

CE EN12278



■ TC040

DESTORCEDOR
Equipamento auxiliar acesso por cordas

CE EN362
EN354



■ TC105

ASSENTO PARA MOVIMENTAÇÃO VERTICAL
Equipamento auxiliar acesso por cordas



■ CORTOR

CORDA DE SEGURANÇA PARA CADEIRAS SUSPENSAS E
TRAVA QUEDAS 50/100 M
Equipamento auxiliar acesso por cordas



■ TRA22

TRIPÉ TELESCÓPICO 1,20 A 1,97 M
Acesso e resgate

EN795
TIPO B
CE TS16415
3





■ TRA32

TRIPE TELESÓPICO 1,74 À 3,02 M
Acesso e resgate

EN795
TIPO B
TS16415
3



■ TRA102

PLACA DE FIXAÇÃO PARA TRIPE TRA22/TRA32 E
GUINCHO MANUAL TR00520/TR00530
Acesso e resgate



■ TR00520

GUINCHO MANUAL 20 M PARA TRIPE TRA22/TRA32
Acesso e resgate

CE 2006/42/EEC



■ HAPER001

SUSPENSOR
Acesso e resgate



■ TRBAG3

BOLSA PARA TRIPE TRA32 260X260X2.100 MM
Acesso e resgate



■ TRA101

PLACA DE FIXAÇÃO PARA TRIPE TRA22/TRA32
Acesso e resgate



■ TRA103

DEGRAU PARA TRIPE
Acesso e resgate



■ TR00530

GUINCHO MANUAL 20 M PARA TRIPE TRA22/TRA32
Acesso e resgate

CE 2006/42/EEC



■ TRBAG

BOLSA PARA TRIPE TRA22 250X250X1.640 MM
Acesso e resgate



■ TC008

BOLSA PARA ARMAZENAMENTO 30X65 CM
Acesso e resgate

