

CATÁLOGO DE PRODUTOS



STEELFLEX



insperbras

Soluções Industriais



EASY
STF CQCT1111

Cinturão tipo paraquedista com 1 elemento de engate.



CA: 45069



EASY PRO
STF CQCT2111

Cinturão tipo paraquedista com 2 elementos de engate.



CA: 45081



PERSA
STF CQCT3121

Cinturão tipo paraquedista com 3 elementos de engate.



CA: 45073



ECTRA
STF CQCT4121

Cinturão tipo paraquedista com 4 elementos de engate.



CA: 45073



TELECOM
STF CQCT4121-2

Cinturão em "Y" com 4 elementos de engate.



CA: 45096



SPARK
STF CQCT4391

Cinturão tipo paraquedista dielétrico, com 4 elementos de engate.



CA: 45073



dielétrico
(não condutivo)



BLAST
STF CQCT4321

Cinturão tipo paraquedista retardante a chamas, com 4 elementos de engate.



CA: 45093



retardante
a chamas



FORCE
STF CQCT5121

Cinturão em "Y" com 5 elementos de engate + espaldar acolchoado.



CA: 41658

TALABARTE DE POSICIONAMENTO



PERSA
STF CQTL0148

Talabarte para posicionamento e restrição com comprimento ajustável até 1,8m.



PERSA PRO
STF CQTL0548

Talabarte em corda para posicionamento com comprimento ajustável até 1,8m.



EASY
STF CQTL0135

Talabarte em Y com absorvedor de energia, conectores classe A de 60 mm.



1.30m



ECTRA
STF CQTL0235

Talabarte em "Y" com elástico tubular e absorvedor de energia, conectores classe A de 60mm.



1.30m



FORCE
STF CQTL0231

Talabarte em "Y" com elástico tubular e absorvedor de energia, conectores classe A de 105mm.



1.30m



BLAST
STF CQTL0335

Talabarte em Y com elástico tubular, absorvedor de energia, retardante a chama, conectores classe A de 50 mm.



1.30m



retardante
a chamas

TALABARTE "Y"

CERTIFICAÇÕES: INMETRO, ABNT NBR



**TRAVA QUEDAS
RETRÁTIL EM
CABO DE AÇO**

STF CQTQ0476 - 6m
STF CQTQ0471 - 10m
STF CQTQ0472 - 20m
STF CQTQ0473 - 30m



Trava-quedas retrátíl em
cabo de aço galvanizado.



MINI BLOCK
STF CQTQ0172 - 2,5m
Trava-quedas retrátíl
em fita de poliéster
com 45mm de largura.

**TRAVA QUEDAS
RETRÁTIL EM FITA**
STF CQTQ0173 - 3,5m
STF CQTQ0176 - 6m



Trava-quedas retrátíl
em fita de poliéster.



**TRAVA QUEDAS
PARA LINHA
RÍGIDA**
STF CQTQ0468



Trava-quedas
para cabo de
aço 8mm.



**TRAVA QUEDAS
PARA LINHA
FLEXÍVEL**
STF CQTQ0562



Trava-quedas para
corda de poliamida
de 12mm.

RESGATE



TRIPÉ
STF TP0712



Tripé para resgate em Espaço Confinado com 3
pontos de ancoragem. Possui regulagem de até
2,15m de altura e 1,5m de abertura com uma base
interligada por corrente. Carga de trabalho: 150kg.
Acompanha: 1 mosquetão, 1 polia e 1 bolsa de
transporte.



GUINCHO
STF GC0481 - 15m
STF GC0482 - 20m
STF GC0485 - 25m



Guincho sobe
e desce.



3WAY
STF TW0452 - 20m
STF TW0453 - 30m



Guincho com
trava-quedas
retrátíl integrado.



SUPORTE 3WAY
STF SP0500 - 20m
STF SP0600 - 30m



Adaptador para 3-way.



POLIA SIMPLES
STF RD0981



Polia simples
com placa fixa.



POLIA DUPLA
STF RD0983



Polia dupla com
placas oscilantes.



TRAPÉZIO
STF TR8111



Suporte de ancoragem
para resgate em espaço
confinado.

ACESSÓRIOS



MOSQUETÃO OVAL
STF CQCN0687



Conector em aço forjado
de trava dupla tipo rosca
com resistência de 25kN.



FREIO 8
STF FR0688



Descensor tipo 8
sem orelha.



CINTA DE ANCORAGEM
STF CQCA0188



Possui 1,5m de
comprimento, com
2 argolas.



DESCENSOR
STF DC0960



Descensor stop com
sistema anti-pânico.



**ASSENTO DE
SUSPENSÃO**
STF CQAS0142



Fabricado em fita de
poliéster, com suporte
em alumínio revestido
em EVA.

FALCON



Modelo sem aba (tipo III), classe B.

- **STF CPTR00100** - amarelo
- **STF CPTR00200** - azul
- **STF CPTR00600** - branco
- **STF CPTR00610** - preto
- **STF CPTR00700** - vermelho

CA: 42234



- Casco injetado em ABS.
- Possui clipe de encaixe para lanterna de elástico.
- Permite integração de acessórios.
- Placa refletiva removível localizado na parte de trás.



SUSPENSÃO FALCON STF CPTR56006

- Suspensão de 6 pontos que garantem maior conforto e o ajuste seguro do capacete a cabeça.
- Jugular de 3 pontos com queixeira removível.
- Revestida de material antialérgico (E.V.A.).
- Tira almofadada em E.V.A. posicionada na parte frontal.



TURTLE



Modelo aba frontal (tipo II), classe B.

- **STF CPCT10100** - amarelo
- **STF CPCT10200** - azul
- **STF CPCT10220** - azul marinho
- **STF CPCT10600** - branco
- **STF CPCT10800** - cinza
- **STF CPCT10300** - laranja
- **STF CPCT10410** - marrom escuro
- **STF CPCT10500** - verde
- **STF CPCT10700** - vermelho

CA: 35983



SUSPENSÃO TURTLE STF CPTA56000

- Suspensão de 4 pontos para ajuste do capacete a cabeça.
- Suspensão de regulagem com sistema STEEL-LOCK.
- Jugular removível.



STEEL-LOCK (CATRACA)



KIT 3 EM 1 STEEL MAX

Kit com capacete TURTLE + Protetor auditivo SHEEL MAX + Protetor facial STEEL MAX acoplados.

PROTETOR AUDITIVO

SHELL MAX STF PAAC31471



Abafador para acoplar ao capacete, com atenuação de 15db, exclusivo com o capacete de segurança Steelflex TURTLE CA 35983

CA: 39477



SHELL PRO STF PASC51111



Abafador tipo arco, com regulagem de altura e atenuação de 18db.

CA: 43811



PROTETOR FACIAL

STEEL MAX STF F620007



Visor incolor em policarbonato com 8x15.5 polegadas para acoplar ao capacete Steelflex TURTLE CA 35983. Possui encaixe para protetor auditivo. Norma: ANSI/ISEA

CA: 41961



STEEL PRO STF F620108



Visor incolor em policarbonato com 8x15.5 polegadas, regulagem através de catraca. Norma: ANSI

CA: 35689





STF VPMC766000



Proteção tipo 6, confeccionado em tecido laminado microporoso, não contém látex e silicone em sua composição, zíper via dupla com fechamento total, gramatura: 50gr/m.

Tamanhos: **P / M / G / XG / XXG**

INDICAÇÃO DE USO:

Laboratório, indústria alimentícia, carvoaria, estaleiro, energia eólica, cimenteira, mineradora, limpeza em geral, fibra de vidro, indústria de ração mineral, montadoras, silos.

RESTRIÇÕES / LIMITAÇÕES:

*Vestimenta com proteção limitada contra líquidos químicos.

CA: 39707

Norma: ISO16602:2007+A1:2012



CINTA ERGONOMICA



CINTA ERGONOMICA PREMIUM - COR PRETA

STF ERCE9010



Cinta ergonômica de fechamento duplo em elástico.



CINTA ERGONOMICA PREMIUM - COR VERMELHA

STF ERCE9030



Cinta ergonômica de fechamento duplo em elástico.



Fechamento duplo em elástico



5 talas de sustentação.



Faixa refletiva na parte de trás.



CINTA ERGONOMICA COMFORT

STF ERCE9011



Cinta ergonômica de fechamento duplo.



4 talas de sustentação.



Único fechamento em elástico.

P	M	G	XG
82x21cm	92x21cm	102x21cm	115,x21cm

COLETES REFLETIVOS

AMARELO FLUORESCENTE

STF VACL90010 - sem bolso
STF VACL91010 - 1 bolso
STF VACL94010 - 4 bolsos



LARANJA FLUORESCENTE

STF VACL90030 - sem bolso
STF VACL91030 - 1 bolso
STF VACL94030 - 4 bolsos



MODELO "BLUSÃO"



Tamanhos: **M / G / XG / XXG**

Colete de alta visibilidade e segurança confeccionado em tecido 100% poliéster fluorescente com faixas retrorrefletivas. Possui porta caneta nos modelos de 1 bolso e 4 bolsos.

Oferece segurança aos usuários em ambientes diurnos, noturnos ou com baixa luminosidade.

Tamanho	Largura	Comprimento
M	58cm	66cm
G	60,5cm	68cm
XG	63,5cm	70cm
XXG	66,5cm	72cm

Atende a norma
ABNT NBR 15292.

NEON

Óculos com lente em policarbonato com tratamento antirrisco e antiembaçante, proteção UV e armação em náilon.

CA: 40906



STF VS201130

incolor



STF VS201840

vermelho espelhado

STF VS201740

azul espelhado



STF VS201230

cinza/fumê



STF VS201640

in out espelhado



FLORENCE

Óculos com lente em policarbonato com tratamento antirrisco e antiembaçante, proteção UV e armação em náilon.

CA: 40904



STF VS202130

incolor



STF VS202840

vermelho espelhado



STF VS202230

cinza/fumê



STF VS202740

azul espelhado

ROMA

Óculos tático dielétrico com lente em policarbonato, possui espuma de vedação, tratamento antirrisco, antiembaçante e proteção UV. Acompanha tira elástica para substituição da haste.

CA: 40903



dielétrico
(não condutivo)

espuma de
vedação



tira elástica

STF VS200230

cinza/fumê



STF VS200130

incolor



STF VS207210

cinza/fumê

STF VS207110

incolor



TURIM

Óculos com lente em policarbonato, apoio nasal macio, tratamento antirrisco e proteção UV, armação em náilon preta com proteção emborrachada nas extremidades.

CA: 47150



STF VS208210

cinza/fumê

MODENA

Óculos flexível com lente em policarbonato de duas peças, tratamento antirrisco, e proteção UV, armação em náilon cinza fosca e laranja.

CA: 47199





○ **STF VS106130** - incolor

SWAT

Óculos ampla visão com lente policarbonato antirrisco e antiembaçante, com elástico ajustável e armação em PVC.

CA: 39440



● **STF VS102210** - cinza/fumê

○ **STF VS102110** - incolor

CARE

Óculos com lente e armação em policarbonato com tratamento antirrisco e proteção UV.

CA: 39861



○ **STF VS206110** - incolor

PADOVA

Óculos sem componentes metálicos com lente em policarbonato, tratamento antirrisco e proteção UV.

CA: 40905



● **STF VS100210** - cinza/fumê

○ **STF VS100110** - incolor

WORK

Óculos com regulagem na haste, lente em policarbonato com tratamento antirrisco e proteção UV.

CA: 39859



○ **STF VS104110** - incolor

PRO-TECH

Óculos sobrepor com lente em policarbonato com tratamento antirrisco e proteção UV.

CA: 39459



● **STF VS101210** - cinza/fumê

○ **STF VS101110** - incolor

STX

Lentes em policarbonato, com tratamento antirrisco e proteção UV, além de hastes em policarbonato.

CA: 39860



CALÇADO ANTIDERRAPANTE



GRIP 75MSG600

Produzido em TPR-expandido, e solado 100% borracha natural antiderrapante. Numeração: 33 ao 46 Disponível nas cores branco, preto e azul

CA: 38590



IATE 75TISG600

Produzido em TPR-expandido, e solado 100% borracha natural antiderrapante. Numeração: 33 ao 44 Disponível nas cores branco, preto e azul

CA: 43693



FEMME 75SFGS600

Produzido em TPR-expandido, e solado 100% borracha natural antiderrapante e tecnologia Air-system no salto. Numeração: 33 ao 40 Disponível nas cores branco, preto e azul

CA: 43953



MEDIDAS INTERNAS DOS CALÇADOS EM MILÍMETROS

	Comprimento do pé	Comprimento interno	Largura da circunferência (masc.)	Largura da circunferência (fem.)		Comprimento do pé	Comprimento interno	Largura da circunferência (masc.)	Largura da circunferência (fem.)
33	220,38	227,04	215,00	210,00	40	267,00	273,66	250,00	245,00
34	227,04	233,70	220,00	215,00	41	273,66	280,32	255,00	250,00
35	233,70	240,36	225,00	220,00	42	280,32	286,98	260,00	255,00
36	240,36	247,02	230,00	225,00	43	286,98	293,64	265,00	260,00
37	247,02	253,68	235,00	230,00	44	293,64	300,30	270,00	265,00
38	253,02	260,34	240,00	235,00	45	300,30	306,96	275,00	270,00
39	260,34	267,00	245,00	240,00	46	306,96	313,62	280,00	275,00



www.steelflex.pro

f | @steelflex.pro